## *Прейскурант на лабораторные исследования по Новомосковску*

Утверждаю

_____Баскунов В.Б.
15.10.2024

| Наименование услуги | цена, руб | N 804н |
|---|---|---|
| АТ к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgG, количественно (BAU/мл), ВБ-ИФА | 500 | A26.06.056.001 |
| АТ к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgM, качественно, ВБ-ИФА | 850 | A26.06.056.002 |
| АТ к HAV IgG, Cito!, кровь | 450 | A26.06.034.002 |
| АТ к HAV IgM, Cito!, кровь | 450 | A26.06.034.001 |
| АТ к HDV суммарные, Cito!, кровь | 400 | A26.06.043 |
| АТ к Mycobacterium tuberculosis Cito!, кровь | 450 | A26.05.047.001 |
| D1 sIgE к аллергенам Dermatophagoides pteronissinus, кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |
| D2 sIgE к аллергенам Dermatophagoides farinae, кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |
| E1 sIgE к аллергенам эпителия кошки, кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |
| E2 sIgE к аллергенам эпителия собаки, кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |
| E5 sIgE к аллергенам перхоти собаки, кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |
| E6 sIgE к аллергенам морской свинки, кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |
| E78 sIgE к аллергенам волнистого попугая, кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |
| E81 sIgE к аллергенам эпителия овцы, кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |
| E82 sIgE к аллергенам эпителия кролика, кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |
| E84 sIgE к аллергенам хомяка, кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |
| E85 sIgE к аллергенам пера курицы, кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |
| F1 sIgE к аллергенам яичного белка, кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |
| F10 sIgE к аллергенам кунжута (сезама), кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |
| F105 sIgE к аллергенам шоколада, кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |
| F11 sIgE к аллергенам гречневой муки, кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |
| F12 sIgE к аллергенам гороха, кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |
| F13 sIgE к аллергенам арахиса, кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |
| F14 sIgE к аллергенам соевых бобов, кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |
| F17 sIgE к аллергенам фундука, кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |
| F2 sIgE к аллергенам коровьего молока, кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |
| F20 sIgE к аллергенам миндаля, кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |
| F204 sIgE к аллергенам форели, кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |
| F221 sIgE к аллергенам кофе, кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |
| F225 sIgE к аллергенам тыквы, кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |
| F237 sIgE к аллергенам абрикоса, кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |
| F25 sIgE к аллергенам помидоров, кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |
| F256 sIgE к аллергенам грецкого ореха, кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |
| F26 sIgE к аллергенам свинины, кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |
| F260 sIgE к аллергенам брокколи, кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |
| F27 sIgE к аллергенам говядины, кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |
| F284 sIgE к аллергенам индейки, кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |
| F3 sIgE к аллергенам трески, кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |
| F31 sIgE к аллергенам моркови, кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |
| F33 sIgE к аллергенам апельсина, кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |
| F35 sIgE к аллергенам картофеля, кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |
| F4 sIgE к аллергенам пшеничной муки, кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |
| F40 sIgE к аллергенам тунца, кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |
| F49 sIgE к аллергенам яблока, кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |
| F5 sIgE к аллергенам ржаной муки, кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |
| F61 sIgE к аллергенам сардины, кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |
| F7 sIgE к аллергенам овсяной муки, кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |
| F75 sIgE к аллергенам яичного желтка, кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |
| F78 sIgE к аллергенам казеина, кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |
| F8 sIgE к аллергенам кукурузной муки, кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |
| F83 sIgE к аллергенам куриного мяса, кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |
| F87 sIgE к аллергенам дыни, кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |
| F88 sIgE к аллергенам баранины, кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |
| F9 sIgE к аллергенам риса, кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |
| F92 sIgE к аллергенам бананов, кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |
| F93 sIgE к аллергенам какао, кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |
| F94 sIgE к аллергенам груши, кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |
| F95 sIgE к аллергенам персика, кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |

| | | |
|---|---|---|
| FP5 sIgE к миксту пищевых аллергенов (F1, F2, F3, F4, F13, F14), кровь | 1100 | B03.002.004 |
| FP73 sIgE к миксту пищевых аллергенов (F26, F27, F83, F88), кровь | 1100 | B03.002.004 |
| G12 sIgE к аллергенам ржи культивированной, кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |
| G15 sIgE к аллергенам пшеницы, кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |
| G3 sIgE к аллергенам ежи сборной, кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |
| G4 sIgE к аллергенам овсяницы луговой, кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |
| G5 sIgE к аллергенам ржи многолетней, кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |
| G6 sIgE к аллергенам тимофеевки, кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |
| G8 sIgE к аллергенам мятлика лугового, кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |
| GP1 sIgE к миксту аллергенов травы (G3, G4, G5, G6, G8), кровь | 1100 | B03.002.004 |
| H1 sIgE к аллергенам домашней пыли (Greer), кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |
| HP1 sIgE к миксту аллергенов пыли (H1, D1, D2, I6), кровь | 1100 | B03.002.004 |
| I6 sIgE к аллергенам таракана-прусака, кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |
| IP8 sIgE к миксту ингаляционных аллергенов (E1, D1, T3, E5, W6, G6, G12, M2), кровь | 1100 | B03.002.004 |
| M1 sIgE к аллергенам Penicillium notatum, кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |
| M2 sIgE к аллергенам Cladosporium herbarum, кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |
| M3 sIgE к аллергенам Aspergillus fumigatus, кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |
| M5 sIgE к аллергенам Candida albicans, кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |
| M6 sIgE к аллергенам Alternaria tenuis, кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |
| M70 sIgE к аллергенам Pityrosporum orbiculare, кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |
| MP1 sIgE к миксту аллергенов микроскопических грибов (M1, M2, M3, M5, M6), кровь | 1100 | B03.002.004 |
| O1 sIgE к аллергенам хлопка, кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |
| O72 sIgE к энтеротоксину A Staph. aureus, кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |
| O73 sIgE к энтеротоксину B Staph. aureus, кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |
| P1 sIgE к аллергенам аскариды, кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |
| T1 sIgE к аллергенам клена ясенелистного, кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |
| T12 sIgE к аллергенам ивы, кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |
| T14 sIgE к аллергенам тополя, кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |
| T19 sIgE к аллергенам акации, кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |
| T2 sIgE к аллергенам ольхи, кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |
| T3 sIgE к аллергенам березы, кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |
| T4 sIgE к аллергенам лещины обыкновенной, кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |
| T7 sIgE к аллергенам дуба, кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |
| TP9 sIgE к миксту аллергенов деревьев (T2, T12, T4, T7, T3), кровь | 1100 | B03.002.004 |
| W1 sIgE к аллергенам амброзии обыкновенной, кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |
| W10 sIgE к аллергенам мари белой, кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |
| W11 sIgE к аллергенам солянки/зольника, кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |
| W15 sIgE к аллергенам лебеды, кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |
| W6 sIgE к аллергенам полыни обыкновенной, кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |
| W8 sIgE к аллергенам одуванчика лекарственного, кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |
| W9 sIgE к аллергенам подорожника, кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |
| WP1 sIgE к миксту аллергенов сорных трав (W1, W11, W8, W9, W6), кровь | 1100 | B03.002.004 |
| K20 sIgE к аллергенам шерсти, кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |
| K74 sIgE к аллергенам шелка, кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |
| K82 sIgE к аллергенам латекса, кровь, kU/L | 600 | B03.002.004 |
| АТ к ДНК, кровь | 800 | A12.06.010 |
| АТ к бета2-гликопротеину 1 суммарные, кровь, Ед/мл | 750 | A12.06.051 |
| АТ к циклическому цитруллинсодержащему пептиду, (Snibe), Е/мл | 1250 | A12.06.052 |
| Альфа-1 кислый гликопротеин (орозомукоид), кровь, мг/дл | 350 | A09.05.109 |
| Альфа-1-антитрипсин, кровь, г/л | 350 | A09.05.073 |
| Антиген HLA B27 / HLA B7 | 1550 | A12.05.010 |
| Антинуклеарные антитела ANA (АНФ), кровь | 600 | A12.06.061 |
| Антистрептолизин-О (АСЛО) колич., кровь, МЕ/мл | 280 | A12.06.015 |
| Антитела к клеткам островков Лангерганса (бета-клетки), IgG, кровь | 1250 | A12.06.020 |
| Антитела к тканевой трансглутаминазе, кровь | 1050 | A12.06.056 |
| Гаптоглобин, кровь, мг/дл | 300 | A09.05.079 |
| Ревматоидный фактор Beckman Coulter, колич., МЕ/мл | 280 | A12.06.019 |
| С-реактивный белок суперчувствительный (Beckman Coulter), кровь, мг/л | 350 | A09.05.009 |
| С-реактивный белок, кровь, мг/л | 280 | A09.05.009 |
| Церулоплазмин, кровь, мг/дл | 300 | A09.05.077 |
| АЛАТ, кровь, Е/л | 120 | A09.05.042 |
| АСАТ, кровь, Е/л | 120 | A09.05.041 |
| Альбумин, кровь, г/л | 120 | A09.05.011 |
| Амилаза (диастаза), моча, Ед/л | 120 | A09.28.027 |
| Амилаза панкреатическая, кровь, Е/л | 250 | A09.05.180 |
| Амилаза-альфа, кровь, Е/л | 200 | A09.05.045 |
| Аполипопротеины А1 и В | 350 | A09.05.250 |
| Билирубин общий, кровь, мкМоль/л | 120 | A09.05.021 |
| Билирубин свободный, кровь, мкМоль/л | 0 | A09.05.022.002 |

| | | |
|---|---|---|
| Билирубин связанный, кровь, мкМоль/л | 120 | A09.05.022.001 |
| ГГТП, кровь, Е/л | 120 | A09.05.044 |
| Глюкоза, кровь, мМоль/л | 100 | A09.05.023 |
| Гидроксибутират, сыворотка, мМоль/л | 200 | A09.28.015 |
| КФ (кислая фосфатаза) общая, кровь, Е/л | 120 | A09.05.175 |
| Креатинин, кровь, мкМоль/л | 120 | A09.05.020 |
| Креатинкиназа (КФК), кровь, Е/л | 120 | A09.05.043 |
| ЛДГ, кровь, Е/л | 120 | A09.05.039 |
| Лактат (молочная кислота), кровь, мМоль/л | 200 | A09.05.207 |
| Липаза панкреатическая, кровь, Е/л | 250 | A09.05.173 |
| Мочевая кислота, кровь, мкМоль/л | 120 | A09.05.018 |
| Мочевина, кровь, мМоль/л | 120 | A09.05.017 |
| Насыщение трансферрина железом (%) | 0 | A12.05.019 |
| Общий белок, кровь, г/л | 120 | A09.05.010 |
| Тимоловая проба, кровь, ед. | 120 | A09.05.009 |
| Трансферрин, кровь, мг/дл | 250 | A09.05.008 |
| Триглицериды, кровь, мМоль/л | 120 | A09.05.025 |
| Ферритин (Beckmam Coulter), кровь, мкг/л | 240 | A09.05.076 |
| Холестерин ЛПВП (HDL), кровь, мМоль/л | 120 | A09.05.004 |
| Холестерин ЛПНП (LDL), кровь, мМоль/л | 120 | A09.05.028 |
| Холестерин общий, кровь, мМоль/л | 120 | A09.05.026 |
| Холестериновый коэффициент атерогенности | 0 | A09.05.027 |
| Щелочная фосфатаза, кровь, Е/л | 120 | A09.05.046 |
| Общий IgE (Siemens), кровь, МЕ/мл | 400 | A09.05.054.001 |
| Панель аллергенов «Педиатрическая» (RIDA-иммуноблот), IgE, количественно, МЕ/мл | 4200 | B03.002.004 |
| Панель аллергенов «Пищевая» (RIDA-иммуноблот), IgE, количественно, МЕ/мл | 4200 | B03.002.004 |
| Панель аллергенов «Респираторная» (RIDA-иммуноблот), IgE, количественно, МЕ/мл | 4200 | B03.002.004 |
| Панель аллергенов «Универсальная» (RIDA-иммуноблот), IgE, количественно, МЕ/мл | 4200 | B03.002.004 |
| Пищевая IgG аллергия, 90 аллергенов (Российская панель) | 16000 | A09.05.118 |
| С1-ингибитор эстеразы, кровь | 600 | A09.05.288 |
| Эозинофильный катионный белок (Siemens), кровь, нг/мл | 550 | A09.05.234 |
| Иммунный статус | 4600 | A08.05.014 |
| Иммунный статус расширенный | 5500 | A08.05.014 |
| Иммуноглобулины | 550 | A09.05.054 |
| Иммунофенотипирование лимфоцитов (CD3, 4, 8, 16, 19) | 2000 | A08.05.014 |
| Комплемент, компоненты С3, С4 | 450 | A09.05.075 |
| Фагоцитоз | 480 | A12.30.012.007 |
| D-димер, кровь. нг FEU/мл | 600 | A09.05.051.001 |
| АЧТВ (Helena), сек | 150 | A12.05.039 |
| Протеин С (% активности) | 1300 | A09.05.125 |
| Протромбин, МНО | 150 | A12.05.027 |
| Тромбиновое время, сек | 170 | A12.05.028 |
| Фибриноген, Helena, г/л. | 120 | A09.05.050 |
| АТ Toxoplasma gondii IgG, МЕ/мл | 350 | A26.06.081.001 |
| АТ Toxoplasma gondii IgM (кач.) | 350 | A26.06.081.002 |
| Железо, сыворотка, мкМоль/л | 120 | A09.05.007 |
| Калий + натрий | 280 | A09.05.030 |
| Кальций общий, сыворотка, мМоль/л | 120 | A09.05.032 |
| Магний, сыворотка, мМоль/л | 120 | A09.05.127 |
| Медь, сыворотка, мкМоль/л | 120 | A09.05.273 |
| ОЖСС+ЛЖСС, сыворотка, мкМоль/л | 100 | A12.05.011 |
| Фосфор, сыворотка, мМоль/л | 120 | A09.05.033 |
| Хлориды, сыворотка, мМоль/л | 120 | A09.05.034 |
| Цинк, сыворотка, мкМоль/л | 200 | A09.05.274 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 100 | B03.016.006 |
| Лейкоцитарная формула | 120 | A12.05.121 |
| Общий анализ крови (22 параметра) | 250 | B03.016.002 |
| Общий анализ мочи (Beckman Coulter) | 250 | B03.016.006 |
| Ретикулоциты, кровь, промилле | 250 | A12.05.123 |
| СОЭ (по Вестергрену), кровь, мм/ч | 100 | A12.05.001 |
| НЕ4, кровь, пМ/л | 1100 | A09.05.300 |
| М 20 (Muc1 антиген), кровь, Ед/л | 300 | A09.05.298 |
| М 22 (Muc1 антиген), кровь, Ед/л | 300 | A09.05.298 |
| SCC - антиген плоскоклеточного рака, кровь, нг/мл | 1500 | A09.05.298 |
| АФП (Beckman Coulter), кровь,МЕ/мл | 330 | A09.28.003.001 |
| Индекс ROMA | 50 | A09.05.202 |
| Нейронспецифическая енолаза (НСЕ), кровь, нг/мл | 900 | A09.05.246 |
| ПСА общий (Snibe), кровь, нг/мл | 450 | A09.05.130 |
| ПСА свободный (Snibe), кровь, нг/мл | 450 | A09.05.130.001 |

| | | |
|---|---|---|
| РЭА (раково-эмбриональный антиген) (Snibe), кровь, нг/мл | 450 | A09.05.195 |
| CA 242, кровь, Ед/мл | 720 | A09.05.232 |
| CA-125 (Beckman Coulter), кровь, U/ml | 500 | A09.05.202 |
| CA-125, кровь, Е/мл (ИФА) | 400 | A09.05.202 |
| CA-15-3 (Snibe), кровь, Ед/мл | 550 | A09.05.231 |
| CA-19-9 (Snibe) кровь, Ед/мл | 550 | A09.05.201 |
| CA-72-4, кровь, Е/мл | 630 | A09.05.299 |
| Хромогранин А, мкг/л, кровь | 1700 | A09.05.227 |
| HbeAg, кровь | 300 | A26.06.035 |
| HbsAg, кровь | 150 | A26.06.036.001 |
| АТ Chlamydia pneumonia IgG, кровь, качественно | 420 | A26.06.113 |
| АТ Chlamydia pneumonia IgA, кровь | 420 | A26.06.016 |
| АТ Chlamydia pneumonia IgM, кровь | 420 | A26.06.016 |
| АТ Chlamydia trachomatis IgA, кровь | 360 | A26.06.018.001 |
| АТ Chlamydia trachomatis IgG, кровь | 360 | A26.06.018.003 |
| АТ Chlamydia trachomatis IgM, кровь | 360 | A26.06.018.002 |
| АТ Herpes simplex II типа IgG, кровь | 360 | A26.06.045.002 |
| АТ Herpes simplex II типа IgM, кровь | 360 | A26.06.045 |
| АТ Herpes simplex IgG (титр), кровь | 450 | A26.06.045 |
| АТ Herpes simplex IgG авидность, кровь, % | 450 | A26.06.046 |
| АТ Herpes simplex IgM, кровь | 360 | A26.06.045.003 |
| АТ Mycoplasma hominis (IgA, IgG) | 500 | A26.06.057 |
| АТ Mycoplasma hominis IgM, кровь | 360 | A26.06.057 |
| АТ Mycoplasma pneumonia IgA, кровь | 420 | A26.06.057 |
| АТ Mycoplasma pneumonia IgM, кровь | 420 | A26.06.057 |
| АТ Mycoplasma pneumoniae IgG, качественно, кровь | 420 | A26.06.057 |
| АТ Toxoplasma gondii IgG авидность, кровь, % | 450 | A26.06.081.003 |
| АТ Toxoplasma gondii IgG+IgM | 500 | A26.06.081.002 |
| АТ Toxoplasma gondii IgA (кач.), кровь | 360 | A26.06.081 |
| АТ Trichomonas vaginalis IgG, кровь | 360 | A26.06.015.003 |
| АТ Trichomonas vaginalis IgA, кровь | 360 | A26.06.015.003 |
| АТ Ureaplasma urealyticum | 500 | A26.06.057 |
| АТ Varicella zoster virus (VZV) IgG, кровь | 480 | A26.06.084.001 |
| АТ Varicella zoster virus (VZV) IgM, кровь | 480 | A26.06.084.002 |
| АТ Вирус Эпштейна-Барр (капсидный антиген) IgM, кровь | 400 | A26.06.029.001 |
| АТ Вирус Эпштейна-Барр (ранний антиген EA) IgG, кровь | 400 | A26.06.030 |
| АТ Вирус Эпштейна-Барр (ядерный антиген NA) IgG, кровь | 400 | A26.06.031 |
| АТ ЦМВ IEA (предранний белок) | 360 | A26.06.022.001 |
| АТ ЦМВ IgG (титр), кровь | 480 | A26.06.022.001 |
| АТ ЦМВ IgG авидность, кровь, % | 450 | A26.06.022.003 |
| АТ ЦМВ IgG количественно, кровь, РЕ/мл | 450 | A26.06.022.001 |
| АТ ЦМВ IgG, кровь | 400 | A26.06.022.001 |
| АТ ЦМВ IgM, кровь | 400 | A26.06.022.002 |
| АТ к HBcAg IgG, кровь | 360 | A26.06.039.002 |
| АТ к HBcAg IgM, кровь | 360 | A26.06.039.001 |
| АТ к HBcAg суммарные, кровь | 360 | A26.06.039 |
| АТ к B. pertussis (коклюш) IgA (кач.), кровь | 650 | A26.06.103 |
| АТ к B. pertussis (коклюш) IgG Ед/мл, кровь | 800 | A26.06.103 |
| АТ к Borrelia burgdorferi s.l., IgG, кровь | 450 | A26.06.011.002 |
| АТ к Borrelia burgdorferi s.l., IgM, кровь | 450 | A26.06.011.001 |
| АТ к Candida, IgA, кровь | 360 | A26.06.006 |
| АТ к Candida, IgG, кровь | 360 | A26.06.006 |
| АТ к Candida, IgM, кровь | 360 | A26.06.006 |
| АТ к H. pylori IgG колич. (Siemens), кровь | 400 | A26.06.033 |
| АТ к HCV IgG авидность, кровь, % | 450 | A26.06.041.002 |
| АТ к HCV IgM, кровь | 360 | A26.06.041.002 |
| АТ к HCV подтверждающий тест | 360 | A26.06.041.002 |
| АТ к HCV суммарные (скрининг!), кровь | 150 | A26.06.041.002 |
| АТ к HDV сумм., кровь | 400 | A26.06.043 |
| АТ к HbeAg, кровь | 360 | A26.06.038 |
| АТ к HbsAg качественно, кровь | 360 | A26.06.036.001 |
| АТ к HbsAg количественно, кровь, МЕ/мл | 480 | A26.06.040 |
| АТ к Treponema pallidum IgG, качественно | 250 | A26.06.082.002 |
| АТ к Yersinia enterocolitica (факторы вирулентности) IgG Ед/Мл (количественно), кровь | 550 | A26.06.093 |
| АТ к ВИЧ, кровь, cito | 300 | A26.06.048 |
| АТ к Гельминтам | 550 | A26.06.122 |
| АТ к Описторхису IgG скрининг, кровь | 400 | A26.06.062 |
| АТ к Описторхису IgG титр, кровь | 450 | A26.06.062 |
| АТ к Clonorchis sinensis IgG (китайской двуустке) скрининг, кровь | 400 | A26.06.120 |

| | | |
|---|---|---|
| АТ к Clonorchis sinensis IgG (китайской двуустке) титр, кровь | 450 | A26.06.120 |
| АТ к антигенам HCV | 420 | A26.06.041.002 |
| АТ к аскариде IgG скрининг, кровь | 400 | A26.06.121 |
| АТ к аскариде IgG титр, кровь | 450 | A26.06.121 |
| АТ к аспергилле сумм. титр, кровь | 450 | A26.06.006 |
| АТ к аспергилле, IgG, кровь | 400 | A26.06.006 |
| АТ к вирусу кори IgG (количественно) | 600 | A26.06.056.001 |
| АТ к вирусу кори IgM (качественно) | 600 | A26.06.056.002 |
| АТ к глиадину | 550 | A12.06.055 |
| АТ к краснухе IgG (ИФА), кровь, МЕ/мл | 400 | A26.06.071.001 |
| АТ к краснухе IgG авидность, кровь, % | 450 | A26.06.071.003 |
| АТ к краснухе IgM (ИФА), кровь | 400 | A26.06.071.002 |
| АТ к лямблиям IgM, кровь | 400 | A26.06.032 |
| АТ к лямблиям сумм. скрининг, кровь | 400 | A26.06.032 |
| АТ к лямблиям сумм. титр, кровь | 450 | A26.06.032 |
| АТ к токсокарам IgG скрининг, кровь | 400 | A26.06.080 |
| АТ к токсокарам IgG титр, кровь | 450 | A26.06.080 |
| АТ к трихинелле IgG, кровь | 400 | A26.06.079 |
| АТ к трихинелле IgG, титр, кровь | 450 | A26.06.079 |
| АТ к трихинелле IgM, кровь | 400 | A26.06.079 |
| АТ к эхинококку, кровь | 400 | A26.06.024 |
| АТ к эхинококку, титр, кровь | 450 | A26.06.025 |
| Ат к Yersinia Enterocolitica + Pseudotuberculosis IgA, кровь | 400 | A26.06.033 |
| Ат к Yersinia Enterocolitica + Pseudotuberculosis IgG, кровь | 400 | A26.06.093 |
| Ат к Yersinia Enterocolitica + Pseudotuberculosis IgM, кровь | 400 | A26.06.093 |
| Ат к вирусу паротита, IgG, кровь | 500 | A26.06.112.001 |
| Ат к вирусу паротита, IgM, кровь | 500 | A26.06.112.002 |
| Ат к возбудителю бруцеллеза IgA, кровь | 420 | A26.06.012 |
| Ат к возбудителю бруцеллеза IgG, кровь | 420 | A26.06.012 |
| Ат к возбудителю бруцеллеза IgM, кровь | 420 | A26.06.012 |
| Андрофлор скрин-15 | 1400 | A26.20.032.001 |
| Андрофлор-24 | 2150 | A26.20.032.001 |
| Бактериальный вагиноз (G.vag., Atop.vag., Lactobact., бакмасса) количественно | 750 | A26.20.032.001 |
| Генетика Метаболизма Лактозы | 700 | A27.30.060 |
| Генетика Метаболизма Фолатов | 700 | A27.30.060 |
| Генотипирование HCV, кровь | 800 | A26.05.019.003 |
| ДНК Atopobium vagine, соскоб (PCR real time) | 250 | A26.20.032.001 |
| ДНК C.alb./C.glabr./C.crusei качественно | 750 | A26.21.044.001 |
| ДНК Candida (C.albicans, C.glabrata, C.krusei, C.parapsilosis и C.tropicalis) количественно, соскоб | 950 | A26.21.044.001 |
| ДНК Candida albicans, кровь | 300 | A26.21.044.001 |
| ДНК Candida albicans, соскоб | 250 | A26.21.044.001 |
| ДНК Chl.trach./N.gonorr./M.genit./Tr.vag. | 850 | A26.20.034.001 |
| ДНК Chlamydia trachomatis, соскоб (PCR real time) | 250 | A26.20.020.001 |
| ДНК Cytomegalovirus (CMV), кровь (PCR real time) | 300 | A26.07.007.001 |
| ДНК Cytomegalovirus (CMV), ликвор (PCR real time) | 300 | A26.05.019.002 |
| ДНК Cytomegalovirus (CMV), соскоб (PCR real time) | 250 | A26.07.007.001 |
| ДНК Gardnerella vaginalis, соскоб | 250 | A26.20.032.001 |
| ДНК H.pylori, кал | 300 | A26.19.070.001 |
| ДНК HBV (вирус гепатита В), кровь (PCR real time) | 350 | A26.05.020.001 |
| ДНК HBV, копий/мл (PCR real time) | 2800 | A26.05.020.002 |
| ДНК HPV 16/18 количественно, соскоб (PCR real time) | 350 | A26.20.009.006 |
| ДНК HPV 6, 11, соскоб | 350 | A26.20.009.008 |
| ДНК HPV ВКР скрининг с опр. 16,18,45 типов колич. соскоб | 800 | A26.20.009.002 |
| ДНК HPV высокого онкогенного риска (тип 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) типирование, соскоб | 800 | A26.20.012.002 |
| ДНК Herpes simplex I, II, кровь | 300 | A26.05.035.001 |
| ДНК Herpes simplex I, II, ликвор | 300 | A26.23.008.001 |
| ДНК Herpes simplex I, II, соскоб | 250 | A26.01.024.001 |
| ДНК Mycoplasma genitalium, соскоб (PCR real time) | 250 | A26.20.027.001 |
| ДНК Mycoplasma hominis, количественно, соскоб (PCR real time) | 350 | A26.20.028.002 |
| ДНК Mycoplasma hominis, соскоб (PCR real time) | 250 | A26.20.028.002 |
| ДНК Mycoplasma pneumoniae/Chlamydophila pneumoniae, мокрота (PCR real time) | 500 | A26.08.029.001 |
| ДНК Neisseria gonorrhoeae, соскоб (PCR real time) | 250 | A26.21.038.001 |
| ДНК Trichomonas vaginalis, соскоб (PCR real time) | 250 | A26.19.031.001 |
| ДНК Ur.parv./Ur.ur./M.hom. количественно | 800 | A26.20.033.001 |
| ДНК Ureaplasma parvum, соскоб (PCR real time) | 250 | A26.20.029.001 |
| ДНК Ureaplasma spp. количественно, соскоб (PCR real time) | 300 | A26.21.033.002 |
| ДНК Ureaplasma urealyticum (T960) + Ureaplasma parvum, соскоб (PCR real time) | 250 | A26.20.033.001 |
| ДНК Ureaplasma urealyticum (T960), соскоб (PCR real time) | 250 | A26.20.029.002 |
| ДНК бактериальных патогенов (8 возбудителей) | 1200 | A26.20.032.001 |

| | | |
|---|---|---|
| ДНК вируса Varicella zoster (VZV), кровь | 300 | A26.05.042.001 |
| ДНК вируса Varicella zoster (VZV), ликвор | 300 | A26.05.042.001 |
| ДНК вируса Varicella zoster (VZV), соскоб | 250 | A26.01.006.001 |
| ДНК вируса Эпштейна-Барр количественно, кровь (PCR real time) | 400 | A26.05.011.002 |
| ДНК вируса Эпштейна-Барра (EBV), кровь | 300 | A26.05.011.001 |
| ДНК вируса Эпштейна-Барра (EBV), соскоб | 250 | A26.08.059.002 |
| ДНК вируса герпеса тип VI, кровь | 300 | A26.05.033.001 |
| ДНК вируса герпеса тип VI, соскоб | 250 | A26.05.033.001 |
| ДНК коклюша, паракоклюша и бронхисептикоза (PCR real time) | 650 | A26.09.048.001 |
| Делеции локуса AZF ПЦР real-time | 2000 | A27.30.060 |
| КардиоГенетика Гипертония | 1100 | A27.30.060 |
| КардиоГенетика Тромбофилия | 1100 | A27.30.060 |
| Полиморфизм гена BRCA, PCR real-time, кровь | 1400 | A27.30.060 |
| Полиморфизм гена IL28B, PCR real-time, кровь | 1100 | A27.30.060 |
| РНК HCV, кровь, копий/мл | 3300 | A26.05.019.002 |
| РНК HCV (вирус гепатита С), кровь | 450 | A26.05.019.001 |
| РНК/ДНК возбудителей инфекций, передающихся иксодовыми клещами (TBEV, Borr. burgdorferi, Anapl. phagocytop | 1600 | A26.05.053.001 |
| Типирование HLA II класса локус DQA1 | 1600 | A27.30.060 |
| Типирование HLA II класса локус DQB1 | 1600 | A27.30.060 |
| Типирование HLA II класса локус DRB1 | 1600 | A27.30.060 |
| ФармакоГенетика Варфарин | 720 | A27.30.060 |
| Фемофлор 16 (23 показателя) | 2200 | A26.20.032.001 |
| Фемофлор 4(G.vag., Candida spp., Lactobact., бакмасса) количественно | 800 | A26.20.032.001 |
| Фемофлор скрин (gard, cand, lact, m hom, ur sp, m gen, trich vag, neis gon, chl tr, HSV1,2, CMV) | 1700 | A26.20.032.001 |
| Флороценоз-аэробы (энтеробактерии, стафилококки, стрептококки) количественно | 800 | A26.20.032.001 |
| Аденовирус респираторный (Adenovirus Ag), ИХА-скрининг, мазок, аспират | 450 | A26.08.071 |
| Аллоиммунные антитела (включая антитела к Rh-антигену) | 600 | A12.06.012.001 |
| Бак. посев | 550 | A26.08.015 |
| Бакпосев на стафилококк | 400 | A26.08.015 |
| Взятие в контейнер для биологического материала | 10 | A11.28.003 |
| Выдача дубликата приложения к договору | 100 | |
| Гистологическое исследование | 1700 | A08.30.006 |
| Гриппа вирус A/B (Influenza Ag A/B), ИХА-скрининг, мазок, аспират | 700 | A26.08.027.001 |
| Группа крови и резус-фактор | 350 | A12.05.005 |
| Группа крови и резус-фактор (метод колоночной агглютинаций) | 500 | A12.05.005 |
| Жидкостное цитологическое исследование соскоба ШМ и ЦК, окрашивание по Папаниколау (Pap-тест) | 850 | A08.20.012 |
| Забор крови на дому IV | 600 | A11.12.009 |
| Забор крови на фоне приема 75г глюкозы п/о | 250 | A12.22.005 |
| Забор материала (в т.ч. контейнер с транспортной средой) | 150 | A11.12.007 |
| Забор респираторного мазка | 350 | A11.08.010 |
| Забор респираторного мазка на дому | 1000 | A11.08.010 |
| Исследование на кандидамикоз | 500 | A26.26.017.001 |
| Кал на дисбактериоз | 900 | A26.05.016.001 |
| Кал на кишечные инфекции | 600 | A26.19.008 |
| Кал на скрытую кровь (Иммунохроматография, Германия) | 500 | A09.19.001.001 |
| Кал на яйца гельминтов | 350 | A09.19.001 |
| Кал на яйца гельминтов методом PARASEP | 600 | A09.19.001 |
| Кальпротектин (количественно), кал, мкг/г | 2500 | A09.19.013 |
| Копрограмма | 400 | B03.016.010 |
| Мазок на онкоцитологию | 400 | A12.28.015 |
| Мазок на флору гинекологический | 300 | A12.28.015 |
| Мазок на флору урологический | 300 | A12.28.015 |
| Микробиологическое исследование мазка из зева на палочку дифтерии | 500 | A26.08.001 |
| Моча на степень бактериурии | 500 | B03.016.016 |
| Респираторно-синцитиальный вирус (RSA), ИХА-скрининг, мазок, аспират | 800 | A26.09.082 |
| Соскоб на энтеробиоз | 350 | A11.19.011.001 |
| Соскоб с языка на кандиды (микроскопия) | 250 | A11.01.009 |
| Стрептококк А (Strep-A Ag), ИХА-скрининг, мазок, аспират | 1000 | A26.08.070 |
| Чувствительность к антибиотикам | 150 | A26.30.006 |
| Чувствительность к антимикотикам | 150 | A26.30.006 |
| Чувствительность к антисептикам | 150 | A26.30.006 |
| Чувствительность к бактериофагам | 150 | A26.30.006 |
| Эластаза-1 панкреатическая (количественно), кал, мкг Э/г | 4200 | A09.19.010 |
| Cyfra-21-1, кровь, нг/мл | 960 | A09.05.231 |
| Ат к HEV, IgG, кровь | 550 | A26.06.044.002 |
| Ат к HEV, IgM, кровь | 550 | A26.06.044.001 |
| Ат к инсулину, кровь, Ед/мл | 1400 | A12.06.039 |
| Ат к миокарду, кровь, титр | 1400 | A12.06.023 |
| Ат к сальмонеллам, кровь | 950 | A26.06.073 |

| | | |
|---|---|---|
| Лептин, кровь, нг/мл | 900 | A09.05.159 |
| Плацентарный лактоген, кровь, мг/л | 900 | A09.05.249 |
| Проинсулин, кровь, пмоль/л | 1200 | A12.15.001 |
| РНК HDV, кровь | 550 | A26.05.023.001 |
| ФНО (фактор некроза опухоли), кровь, пг/мл | 1700 | A12.06.073 |
| Эритропоэтин, кровь, мМЕ/мл | 1100 | A09.05.082 |
| 17-ОН прогестерон (ИФА), кровь, нмоль/л | 450 | A09.05.139 |
| 17-кетостероиды, моча, мг/сут | 1100 | B03.016.022.001 |
| N-терминальный фрагмент мозгового натрийуретического пептида (NTproBNP) | 650 | A09.05.256 |
| PAPP-A (плазменный белок А, ассоциированный с беременностью) | 600 | A09.05.161 |
| АКТГ (Siemens), кровь, пг/мл | 450 | A09.05.067 |
| АТ к рецепторам ТТГ (Snibe), МЕ/л | 1500 | A12.06.046 |
| Альбумин/креатинин, моча | 300 | A09.28.003.001 |
| Альдостерон (ИФА), кровь, пг/мл | 600 | A09.05.069 |
| Андростендион (Snibe), кровь, нг/мл | 650 | A09.05.146 |
| Анти-ТГ (Snibe), кровь, МЕ/мл | 360 | A12.06.017 |
| Анти-ТПО (Snibe), кровь, МЕ/мл | 360 | A12.06.017 |
| Антимюллеров гормон (MIS/AMH), кровь, нг/мл | 1400 | A09.05.225 |
| Вальпроевая кислота (Siemens), кровь, мкг/мл | 950 | A09.05.035 |
| Витамин В12 (Snibe), плазма, пг/мл | 450 | A12.06.060 |
| Витамин Д 25-ОН (Snibe), кровь, нг/мл | 1100 | A09.05.235 |
| Гликозилированный гемоглобин (HbA1c), кровь, % (Bio-Rad) | 350 | A09.05.083 |
| Глобулин, связывающий половые гормоны (Snibe), кровь, нмоль/Л | 380 | A09.05.160 |
| Гомоцистеин (Beckman Coulter), кровь, мкмоль/л. | 1200 | A09.05.214 |
| ДГЭА (дегидроэпиандростерон), кровь, ИФА, нг/мл | 900 | A09.05.148 |
| ДЭАС (дегидроэпиандостерон сульфат) (Beckman Coulter), мкг/дл. | 400 | A09.05.149 |
| Дезоксипиридинолин (ДПИД, Pyrilinks-D, Siemens), моча | 1650 | A09.28.064 |
| Дезоксипиридинолин, нМоль/мМоль креатинина, моча | 0 | A09.28.064 |
| Дигидротестостерон, кровь, ИФА пг/мл | 1400 | A09.05.150 |
| Ингибин В, кровь, пг/мл | 1400 | A09.05.203 |
| Индекс инсулинорезистентности (HOMA) | 0 | A12.15.001 |
| Индекс свободных андрогенов | 0 | A09.05.078.001 |
| Инсулин (Snibe), кровь, мкМЕ/мл | 360 | A09.05.056 |
| КФК MB mass (Snibe), кровь, нг/мл. | 360 | B03.016.005 |
| Кальцитонин (Snibe), кровь, пг/мл | 600 | A09.05.119 |
| Карбамазепин (Siemens), кровь, мкг/мл | 950 | A09.05.035 |
| Кортизол (Beckman Coulter), кровь, мкг/дл | 320 | A09.05.135 |
| Кортизол свободный, моча, мкг/сут | 550 | A09.28.035 |
| Креатинин, моча, мМоль/л | 0 | A09.28.006 |
| ЛГ (Snibe), кровь, мМЕ/мл | 330 | A09.05.131 |
| Макропролактин, кровь, нг/мл | 330 | A09.05.210 |
| Метанефрин+Норметанефрин, моча, мг/сутки | 2600 | A09.28.034.001 |
| Микроальбуминурия (Beckman), мкг/мин | 360 | A09.28.003.001 |
| Общий бета-ХГЧ (Beckman Coulter), кровь, мМЕ/мл. | 330 | A09.28.029 |
| Остеокальцин (Siemens), кровь, нг/мл | 550 | A09.05.224 |
| Паратгормон (Snibe), кровь, пг/мл. | 400 | A09.05.058 |
| Пепсиногены I и II | 1150 | B03.016.005 |
| Прогестерон (Snibe), кровь, нг/мл | 330 | A09.05.153 |
| Пролактин (Snibe), кровь, нг/мл. | 330 | A09.05.087 |
| Ренин ИФА пг/мл (кровь) | 1200 | A09.05.121 |
| С-пептид (Beckman Coulter), нг/мл | 360 | A09.05.205 |
| Соматомедин (инсулиноподобный фактор роста, IGF-1), (Snibe) , сыворотка, нг/мл | 660 | A09.05.213 |
| Соматотропин (Snibe), кровь, нг/мл | 440 | A09.05.066 |
| Т3 общий (Snibe), кровь, нг/дл | 300 | A09.05.061 |
| Т3 свободный (Snibe), кровь, пг/мл | 300 | A09.05.061 |
| Т4 общий (Snibe), кровь, мкг/дл | 260 | A09.05.064 |
| Т4 свободный (Snibe), кровь, нг/дл | 260 | A09.05.063 |
| ТТГ (Snibe), кровь, мкМЕ/мл | 250 | A09.05.065 |
| Тестостерон (Beckman Coulter), кровь, нг/дл | 360 | A09.05.078.001 |
| Тестостерон биодоступный, кровь, % | 0 | A09.05.078.001 |
| Тестостерон свободный, кровь, % | 0 | A09.05.078.001 |
| Тиреоглобулин (Snibe), нг/мл | 360 | A09.05.117 |
| Тропонин I (Siemens), кровь, нг/мл | 360 | A09.05.193 |
| ФСГ (Snibe), кровь, мМЕ/мл | 330 | A09.05.132 |
| Фолиевая кислота (Beckman Coulter), плазма, нг/мл | 440 | A09.05.081 |
| Фолиевая кислота, цельная кровь, нг/мл | 440 | A09.05.081 |
| Фолиевая кислота, эритроциты, нг/мл | 0 | A09.05.081 |
| Эстрадиол (Snibe), кровь, пг/мл | 330 | A09.05.154 |

* Прейскурант является общим для всех подразделений. По отдельным адресам услуги могут не оказываться  согласно разрешительных документов (лицензии на медицинскую деятельность) либо отсутствия в момент обращения технической возможности. В этом случае адрес места предоставления услуги уточняйте на регистратуре.